Culligan™

Manuel utilisateur

Click & Drink Intense

Culligan™

Chère Cliente, cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi le purificateur d'eau **Click & Drink Intense**.

Ce manuel utilisateur a été conçu pour vous permettre de bien connaître le fonctionnement de votre appareil Culligan et de l'utiliser de façon optimale.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce guide.

Merci pour votre confiance.

Bienvenue chez Culligan !

SOMMAIRE

4 Précautions

6 Description du produit

8 Conditions d'installation

10 Performances de votre matériel

13 Recommandations

15 F.A.Q

17 Bon à savoir !

Précautions

Définitions relatives aux instructions de sécurité :

«Attention !» est utilisé lorsque le non-respect des instructions peut entraîner des dommages de l'équipement ou de son environnement.

« Avertissement !» est utilisé pour indiquer un danger qui pourrait causer des blessures ou la mort s'il est ignoré.

« Remarque ! » est utilisé pour mettre l'accent sur des points importants relatifs à l'installation, le fonctionnement ou la maintenance des équipements. Il s'agit d'une information importante, mais ne concernant aucun danger.

Les paragraphes **ATTENTION** et **AVERTISSEMENT** ne visent pas à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Le bon sens, la prudence et la vigilance sont nécessaires dans l'utilisation de l'équipement.

À l'attention des clients Culligan :

Nous encourageons les utilisateurs des appareils Culligan à lire attentivement ce manuel et à se rapprocher de leur agence locale et/ou de leur Technicien Expert Culligan pour tout complément d'information.

Avertissement !
Risque de choc électrique ! Avant de procéder à l'entretien de l'équipement, débranchez l'alimentation électrique pour éviter tout choc électrique.

Avertissement !
Dans le cas où il serait incorrectement installé, utilisé ou entretenu, ce produit peut causer des blessures graves. Les personnes qui installent, utilisent ou entretiennent ce produit doivent être formées à son utilisation correcte, averties de ses dangers et doivent lire l'intégralité du manuel avant d'essayer d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Il s'agit d'une information importante, mais ne concernant aucun danger. Le non-respect de tout avertissement ou mise en garde entraînant des dommages sur le produit annulera la garantie.

Attention !
Ce produit doit être alimenté en eau froide uniquement.

Attention !
Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes ayant un manque d'expérience ou de connaissances. Il est nécessaire d'avertir les enfants de ne pas jouer avec cet appareil.

Attention !
Si le cordon de l'alimentation électrique de l'appareil semble être ou est endommagé, il doit être remplacé par un Technicien Culligan ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.

Attention !
Pour réduire le risque d'incendie lié à l'alimentation électrique de l'équipement, seuls le transformateur et le cordon d'alimentation fournis par Culligan peuvent être utilisés pour l'alimentation électrique de l'équipement.

Remarque !
Pour assurer un fonctionnement correct et efficace de ce produit Culligan et garantir votre complète satisfaction, suivez attentivement les instructions de ce manuel.

Fiche d'identité de votre appareil d'eau de boisson Click & Drink Intense

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

Type d'appareil : Click & Drink Intense
Numéro de série de l'appareil :.....
Date d'installation : .....

VÉRIFICATION INITIALE DE L'APPAREIL

Pression dynamique d'entrée (bar) : .....
Débit de production d'eau (l/min) : .....
Nombre de personnes au domicile : .....

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'EAU

Dureté de l'eau du réseau (°f) :.....
Pression de l'eau du réseau (bar) :.....

Description du produit

Le **Culligan Click & Drink Intense** est un purificateur d'eau constitué des composants suivants : tête, cartouche filtrante et bouton Click & Drink.

Tête Click & Drink Intense

Bouton Click & Drink

Cartouche filtrante Click & Drink Intense

Dimensions :
H 41,3 cm - L 8,1 cm - P 8,5 cm

Le bouton **Click & Drink** est une technologie Culligan. Posé à proximité de votre robinet, il permet de commander l'appareil sans fil.

100 % étanche et mobile, il peut être déplacé facilement, notamment lorsque vous nettoyez votre plan de travail.

Son **design** en aluminium brossé en fait un objet moderne qui s'intègre parfaitement dans votre cuisine.

D'un simple clic, profitez d'une **eau micro-filtrée à la demande** : plus pure, idéale pour boire et cuisiner.

Description du bouton Click & Drink



Diamètre 7,8 cm

Le bouton Click & Drink

Leds allumées - eau filtrée. Les leds indiquent la capacité de filtration restante du filtre : 6 Leds allumées = capacité restante > 80%, 1 Led allumée <10%.

Logo Culligan qui clignote lorsque l'eau filtrée n'est pas disponible.

Alarme : piles faibles ou filtre à changer.

Pour changer les 2 piles du bouton Click & Drink :

- Enlever la bague en métal en appuyant au centre du bouton.
- Appuyer sur les côtés du caoutchouc pour chasser l'air, puis tirer pour ouvrir le bouton.
- Retirer les piles usagées et les remplacer par des neuves (piles AAA non fournies).

Le boîtier de commande



Reset : bouton de réinitialisation pour la capacité du filtre.

Power : alimentation en vert lorsque le boîtier est sous tension, clignote lorsque l'eau filtrée est distribuée puis s'arrête une minute après que la distribution d'eau se soit arrêtée.

Remplace Batteries : clignote en rouge lorsque les piles du boîtier d'alimentation à piles doivent être changées. L'information disparaît lorsque la puissance des piles est suffisante.

Remplace Filters : clignote en rouge lorsque les filtres doivent être changés. Capacité restante < 10%. L'information disparaît après avoir appuyé sur le bouton reset.

Le boîtier d'alimentation



Il existe sous 2 versions :

- Secteur
- À piles

Pour remplacer les piles usagées :

- Ouvrez le boîtier en appuyant de chaque côté.
- Remplacez les 4 piles type C (non fournies) usagées par des piles neuves.
- Fermez le boîtier.

Conditions d'installation

Votre purificateur d'eau Click & Drink Intense est strictement réservé à l'usage des particuliers. La dureté est la cause la plus commune d'encrassement du filtre. Si on n'en tient pas compte, ce composant réduira progressivement les performances du filtre de charbon actif.

Une façon de détecter si le niveau de dureté est trop élevé dans l'eau d'alimentation est de mesurer le TH de l'eau en amont de l'appareil.

L'installation d'un adoucisseur en amont optimise les performances du Click & Drink Intense en permettant de retenir le calcaire présent dans l'eau.

Schéma d'installation



L'ouverture du robinet et la pression sur le bouton sans fil permettent de délivrer instantanément une eau micro-filtrée.

Le bouton Click & Drink communique avec le boitier de contrôle qui assure la dérivation de l'eau de ville non filtrée en eau filtrée.

Dès que l'on ferme le robinet, les Leds du bouton Click & Drink s'éteignent. Le robinet délivrera à nouveau automatiquement de l'eau non filtrée.

Votre système d'eau de boisson Culligan doit être alimenté par une eau conforme aux normes de potabilité. Le Click & Drink Intense doit être placé dans un environnement tenu hors gel (température ambiante d'utilisation comprise entre 2°C et 30°C).

La pression d'alimentation de votre système doit être comprise entre 1,5 et 4 bars. En cas de pression supérieure, nous recommandons d'installer un réducteur de pression en amont.

Caractéristiques recommandées de l'eau d'alimentation

Pression	1,5 à 4 bars
Température	2 - 25°C
pH	6,5 ≤ pH ≤9
Chlore	0 - 1 mg/l
Chloramine	0 - 2 mg/l
Turbidité	0 - 1 NTU
Fer	< 0,2 mg/l
Qualité bactériologique	Eau potable, eau de ville

Pour gagner en simplicité et en sérénité, nous vous recommandons de souscrire un contrat d'entretien, gage de tranquillité et de bon fonctionnement de votre matériel.

Performances de votre matériel

Le Click & Drink Intense est un purificateur d'eau qui permet de filtrer l'eau potable du réseau. Son filtre à charbon actif végétal à base de coque de noix de coco améliore la qualité de votre eau.

Il retient les éléments indésirables présents dans l'eau du robinet* : particules en suspension, chlore, PFAS, traces de pesticides, résidus médicamenteux...

Le **Click & Drink Intense** élimine plus de **97,5 %** des PFAS, **99%** des pesticides et métaux lourds, **85%** des résidus médicamenteux, **100%** des microplastiques de type PE.

Le purificateur a été testé par le laboratoire d'analyses Eurofins, agréé par la Direction Générale de la Santé, le laboratoire indépendant IANESCO, accrédité COFRAC, et le laboratoire de recherche Hésiode Environnement.

Résultats tests pesticides, métaux lourds, résidus médicamenteux

eurofins	Concentration théorique (µg/l)	Conc Initiale (µg/l)	Conc après filtration Intense (µg/l)	% de réduction
Mercure	10	2,49	0,02	99,2%
Plomb	20	20,90	0,20	99,0%
HCH, Gamma – Lindane (insecticide)	2	1,20	0,005	99,6%
Atrazine (pesticide)	2	2,00	< 0,005	99,8%
Simazine (herbicide)	2	1,90	< 0,005	99,7%
Métolachlore (pesticide)	2	2,80	< 0,005	99,8%
Bentazone (herbicide)	2	2,30	< 0,005	99,8%
PFOA	1,5	5,80	< 0,005	99,9%
Carbamazépine (médicament antiépileptique)	1,4	2,01	< 0,05	99,8%
Estrone (hormone œstrogène)	0,14	0,18	< 0,02	88,9%
Ibuprofène (médicament analgésique)	0,4	0,46	< 0,01	97,8%
Naproxène (médicament anti-inflammatoire)	0,14	0,14	< 0,02	85,7%

*L'eau du robinet est consommable et conforme aux normes de potabilité, mais elle peut contenir des contaminants.

Résultats tests PFAS

IANESCO		Témoin initial µg/l	Intense	% de rétention
1	PFBA (acide perfluorobutanoique)	0,2000	<0,0010	>99,5%
2	PFBs (acide perfluorobutanesulfonique)	0,2000	<0,0010	>99,5%
3	PFDA (acide perfluorodécanoique)	0,2000	<0,0010	>99,5%
4	PFDoDA (acide perfluorododecanoïque)	0,2000	<0,0050	>97,5%
5	PFDoDS (acide Perfluorododecane sulfonique)	0,2000	<0,0050	>97,5%
6	PFDS (acide perfluorodecanesulfonique)	0,2000	<0,0050	>97,5%
7	PFHpA (acide perfluoroheptanoique)	0,2000	<0,0010	>99,5%
8	PFHpS (acide perfluoroheptane sulfonique)	0,2000	<0,0050	>97,5%
9	PFHxA (acide perfluorohexanoique)	0,2000	<0,0010	>99,5%
10	PFHxS (acide perfluorohexanesulfonique)	0,2000	<0,0010	>99,5%
11	PFNA (acide perfluorononanoique)	0,2000	<0,0010	>99,5%
12	PFNS (acide perfluorononanesulfonique)	0,2000	<0,0050	>97,5%
13	PFOA (acide perfluorooctanoique)	0,2000	<0,0010	>99,5%
14	PFOS (perfluorooctanesulfonique)	0,2000	<0,0010	>99,5%
15	PFPeA (acide perfluoropentanoique)	0,2000	<0,0010	>99,5%
16	PFPeS (acide perfluoropentanesulfonique)	0,2000	<0,0010	>99,5%
17	PFTrDA (acide perfluorotridecanoique)	0,2000	<0,0050	>97,5%
18	PFTriS / PFTrDS (acide perfluorotridecane sulfonique)	0,2000	<0,0050	>97,5%
19	PFUDS (acide perfluoroundecane sulfonique)	0,2000	<0,0050	>97,5%
20	PFUnDA (acide perfluoroundecanoique)	0,2000	<0,0050	>97,5%

Tests exécutés en interne en conditions réelles (pression 2 bars, débit 2 L/min).
L'analyse des échantillons a été réalisée par le laboratoire IANESCO, accrédité COFRAC, conformément à la directive EDCH sur les 20 PFAS réglementés.
Nos filtres neufs affichent une performance d'adsorption >97,5% et >99,5% selon la molécule, sur une solution initiale concentrée à 0,2 µg/L. Le purificateur Click & Drink Intense filtre les PFAS en dessous du seuil de détection du laboratoire fixé selon la molécule à 0,0010 µg/l ou 0,0050 µg/l. Les performances d'abattement observées correspondent ainsi aux valeurs maximales atteignables dans ces conditions d'essai.

La méthode interne MA-MPO-503 utilisée pour le dosage des PFAS est identique à la norme EN 17892 : 2004 part B selon le guide technique pour les méthodes d'analyses des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine (Document 52024XC04910). La seule différence mineure entre les 2 protocoles est la réalisation d'une étape d'élution supplémentaire afin d'améliorer les rendements d'extraction. Cette différence mineure ne nous permet pas de citer la norme en tant que méthode accréditée COFRAC dans nos rapports d'essai.

Résultats tests microplastiques

HESIODE Environnement

Type de MP	Nombre de MP Initial	Nombre de MP retrouvé Intense	Rendement d'abattement	Morphologie des MP	Taille moyenne des MP
PE	35	0	100%	/	/

Prélèvements réalisés en interne en conditions réelles (pression 2 bars, débit 2 L/min).
Les analyses sont effectuées dans le laboratoire d'Hésiode en veillant à écarter toute source de plastique à proximité des échantillons (vêtement, verrerie, produits chimiques,…). Pour cela, les préparations des échantillons sont effectuées sous un Poste de Sécurité Microbiologique (PSM). Dans ce même objectif, la verrerie utilisée est nettoyée à l'aide d'un détergent et calcinée. Afin de confirmer une absence de contamination au laboratoire, des blancs sont également réalisés en interne (blanc laboratoire).
Afin de confirmer une absence de contamination lors des essais, un blanc environnement (1 L d'EUP filtrée) est ouvert à proximité du banc d'essai. Il est refermé une fois la dernière étape du protocole effectuée. Chaque essai possède son propre blanc environnement.

Aucune particule de PE n'est retrouvée dans l'échantillon.

Recommandations

Pour assurer le bon fonctionnement de votre matériel, nous vous invitons à contacter votre Technicien Expert Culligan et à suivre nos quelques recommandations.

NETTOYAGE

Nettoyage extérieur de votre Click & Drink Intense
Votre purificateur d'eau Culligan doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon sec afin d'en éliminer la poussière.

Nettoyage et désinfection de votre Click & Drink Intense
Le nettoyage et la désinfection du purificateur d'eau Click & Drink Intense doivent être réalisés au moins une fois par an.

Le purificateur d'eau Click & Drink Intense doit être désinfecté avec un désinfectant adapté à l'appareil. Nous vous recommandons de faire appel à un Technicien Expert Culligan pour l'entretien et la désinfection de votre purificateur d'eau.

Procédure :

- Fermer la vanne d'alimentation
- Mettre des gants jetables
- Enlever le filtre et le remplacer par la cartouche spéciale désinfection
- Dévisser le gobelet de la cartouche spéciale de désinfection pour y verser le produit désinfectant
- Revisser le gobelet de la cartouche spéciale de désinfection
- Ouvrir la vanne d'alimentation
- Ouvrir le robinet et appuyer sur le bouton Click & Drink
- Fermer le robinet dès l'apparition de l'eau moussante
- Attendre 10 minutes
- Démonter et nettoyer puis désinfecter le mousseur du robinet
- Après ces 10 minutes, ouvrir le robinet et appuyer sur le bouton Click & Drink
- Laisser l'eau couler pour rincer le système au moins 5 minutes
- Fermer le robinet et dévisser la cartouche de désinfection
- Mettre le nouveau filtre pré-rincé, ouvrir le robinet et appuyer sur le bouton Click & Drink pour faire couler de l'eau filtrée quelques minutes
- Fermer le robinet du client
- Retirer les gants et les jeter

Recommandations d'utilisation du bouton Click & Drink

• Le boîtier doit être conservé à l'abri des températures glaciales, du frimas, de la neige, du grésil et de la glace. L'exposition à ces éléments peut entraîner des fissures et défauts de produit.

• Votre bouton Click & Drink doit être placé dans un environnement tenu hors gel (température ambiante d'utilisation comprise entre 4°C et 37°C).

• Utilisation prévue exclusivement pour de l'eau froide potable. N'utilisez pas sur une conduite d'eau chaude.

• Installation en position verticale : entrée de l'eau en bas et sortie de l'eau filtrée en haut.

Pour toute intervention ou pour l'entretien de votre système de filtration, faites appel à l'agence Culligan la plus proche de chez vous. Nous recommandons un entretien au moins une fois par an, incluant la désinfection de l'appareil et le remplacement de la cartouche, afin de garantir le respect des critères sanitaires de l'eau potable.

F.A.Q

Malgré un entretien régulier et une surveillance irréprochable de votre purificateur d'eau Culligan, il se peut qu'un dysfonctionnement apparaisse.

Avant d'appeler votre agence Culligan, nous vous proposons de vérifier les points suivants :

- **L'eau a mauvais goût**

Appelez votre agence Culligan et ne consommez pas l'eau tant que Culligan ne vous donne pas l'autorisation de la consommer à nouveau.

- **L'appareil fuit**

Vérifiez que les raccords et les connexions sont bien positionnés. Identifiez si la fuite provient bien de l'appareil.

- **La quantité d'eau produite est très faible**

Vérifiez que votre alimentation en eau est bien ouverte. Si c'est le cas, alors appelez votre agence Culligan.

- **Il y a des fuites entre la tête du filtre et le filtre**

1. Fermez l'alimentation du filtre et faites couler l'eau du robinet de l'évier jusqu'à ce que le débit d'eau et d'air s'arrête.
2. Retirez le filtre et inspectez le joint d'étanchéité pour s'assurer qu'il soit bien installé et propre.
3. Ré-installez le filtre, rétablissez l'alimentation en eau et vérifiez que le système ne fuit pas.

- **Le bouton Click & Drink est en fonctionnement mais pas de changement sur l'eau du robinet :**

Vérifiez que le bipasse du boîtier de commande n'est pas activé (position verticale = bipasse non activé, position horizontale = bipasse activé). Vérifiez que les batteries ne sont pas déchargées et qu'elles bloquent le système en une seule position de filtration. Le bouton de commande doit être à une distance conforme (> 1 mètre) du boîtier sous évier.

- **Mon purificateur d'eau bipe**

1. Regardez sur le boîtier blanc sous votre évier quel voyant clignote en rouge.
2. En fonction du voyant suivez les indications suivantes :

  - **Voyant « REPLACE BATTERIES » :**

> Si le boîtier blanc est alimenté électriquement par un boîtier gris, remplacez ses 4 piles, puis appuyez sur le bouton RESET du boîtier blanc (en haut et à gauche) quelques secondes, puis relâchez-le quand vous entendez le bip.
> Si le boîtier blanc est alimenté par une prise électrique, appelez votre agence Culligan

  - **Voyant « REPLACE FILTERS » ou voyant « REPLACE RO MEMBRANE »**

Appelez votre agence Culligan. Vous pouvez appuyer sur le bouton reset du boîtier blanc (en haut à gauche), si vous souhaitez que le bip sonore cesse.

Culligan à vos côtés

Entretien, dépannage, changement des pièces... Faites confiance à nos Experts Techniques pour optimiser **l'efficacité et la durée de vie de votre matériel !**

Vous avez acheté un purificateur Click & Drink Intense ? Si vous n'avez pas encore souscrit à un contrat d'entretien, **contactez votre agence Culligan la plus proche de chez vous** pour découvrir la solution la mieux adaptée à votre besoin (coordonnées disponibles sur culligan.fr).

Vous louez un purificateur Click & Drink Intense ? Pas de stress, le Service est compris dans la location. **Culligan s'occupe de tout !**

Bon à savoir !

Pourquoi associer un adoucisseur à un purificateur d'eau ?

Grâce à votre purificateur d'eau, vous bénéficiez désormais d'une eau de qualité au meilleur goût.

Coupler un adoucisseur d'eau à un purificateur d'eau peut être pertinent si l'eau distribuée dans votre région est dure, c'est-à-dire calcaire. En effet, le calcaire risque de saturer la membrane de filtration de votre osmoseur.

L'adoucisseur permet de préserver votre osmoseur. Vous découvrirez ainsi tous les bienfaits d'une eau adoucie au quotidien ! Pour en savoir plus, n'hésitez pas à en parler à votre Technicien ou à contacter votre agence Culligan.

Eau filtrée pour boire et cuisiner



Eau adoucie pour votre confort et votre bien-être

Avec l'eau Culligan, vous profitez du meilleur de l'eau partout dans votre maison.

Avec l'eau filtrée Culligan, révélez tout le potentiel de votre cuisine

L'eau est un ingrédient essentiel du quotidien. Présente dans de nombreuses préparations, elle influence subtilement le goût, la texture et la qualité de vos recettes. Découvrez comment l'eau filtrée Culligan peut transformer votre cuisine.

Besoin de fraîcheur et de légèreté ?

Préparez facilement de délicieuses eaux aromatisées en associant fruits frais, herbes aromatiques ou légumes à votre eau filtrée Culligan. Plus pure et débarrassée du goût du chlore, elle met naturellement en valeur les saveurs de vos ingrédients.

Révélez les arômes de vos boissons chaudes

Pour un café ou un thé encore plus savoureux, utilisez de l'eau filtrée Culligan. Une eau de meilleure qualité permet d'exprimer pleinement les arômes de vos boissons préférées et contribue à une dégustation plus agréable.

Des légumes éclatants et savoureux

Cuits à la vapeur avec l'eau Culligan, ils conserveront davantage leur texture, leur couleur naturelle et leurs qualités gustatives. Les légumes verts garderont notamment tout leur éclat.

Notre astuce : plongez-les quelques instants dans de l'eau glacée après la cuisson pour une meilleure préservation de leur belle couleur verte.

Des recettes pleines de goût

Soupes, bouillons, potages, pâtes, riz ou poissons : l'eau filtrée Culligan accompagne toutes vos préparations. Elle permet de préserver les saveurs des aliments et de sublimer vos recettes du quotidien.

Avec l'eau Culligan, la cuisine prend une nouvelle dimension !

Culligan™

www.culligan.fr